

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

**Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №74» городского округа Нальчик  
(МКДОУ «Детский сад №74» ДО № 1)**

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

**Председатель комиссии - и.о.заведующего МКДОУ «Детский сад №74» г.о. Нальчик Бичиева Н.М.**

**Члены комиссии:**

Главный специалист Департамента образование местной администрации г.о. Нальчик-Теммоева Ш.И

Старший инспектор УВО по г. Нальчику-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» - Карданова А.М.

Представитель УФСБ России по КБР - Отаров А.Т.

Представитель МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик – Хахов Б.Х.

Заведующий хозяйством – Мечиева Ф.А.

Методист – Азмурзаева Р.Б.

Основание: Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изменениями и дополнениями), Приказ МКДОУ «Детский сад №74» г.о. Нальчик КБР от 28.09.2022 г. № 101 «О создании комиссии для проведения обследования и категорирования объекта».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию в период с 28.09.2022 г. по 03.10.2022 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места и установила следующее:

## **Раздел 1. Общие сведения:**

1.1. Адрес места расположения: **360903, г. Нальчик, с.Хасанья, ул. Атгоева 15**

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: **Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №74» городского округа Нальчик в лице заведующей Ольмезовой Зайнаф Таукановны - 8(8662-71-57-45)**

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика: **Прямоугольное 2 этажное здание 1989 года постройки высотой 15 м, потолочные и междуэтажные перекрытия бетонные. Крыша – профнастил по деревянным стропилам. Здание имеет 2 основных и 3 запасных выходов. Электроэнергия в здании отключается в электрощитовых, расположенных в главном корпусе. Въезд осуществляется со стороны улицы Атгоева, 15.**

1.4. Основное функциональное назначение: **Дошкольное образовательное учреждение.**

1.5. Режим работы (функционирования): **(режим работы с детьми) с 7.00 – 19.00 ч.**

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра **площадь 1460 кв.м.**

1.7. Прилегающие объекты: **котельная «Каббалктеплоэнерго», электроподстанция, жилой сектор.**

1.8. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков: **котельная, электроподстанция.**

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: **264 чел.**

## Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется  
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МКДОУ «Детский сад №74» ДО №1.

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 4, из них находится в исправном состоянии 4

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится выводится на пост охраны

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется  
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет 11 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: территория объекта.

2.1.7. Дополнительная информация нет

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется  
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: Трансляционный микшер-усилитель ROXTON AA-120 используется для построения систем оповещения. К ROXTON AA-120 подключено 5 источников аудио сигнала, 1 микрофон, 2 линейных входа. Уровни линейных и микрофонных входов регулируются при помощи ручек на передней панели. Выходной каскад усилителя содержит трансформатор, который дополнительно повышает напряжение усиленного сигнала до 100В. Общая регулировка усиления осуществляется при помощи регулятора на передней панели блока. Питание усилителя осуществляется от переменного напряжения 220В. Конструктивно блок выполнен в настольном исполнении.

2.3. Система освещения: Имеется  
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: Обычное бытовое освещение светодиодными лампами и лампами накаливания, аварийное освещение «Выход».

2.3.2. Достаточность освещения: недостаточное  
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: Имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции Находится в рабочем состоянии  
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции:

1 кнопка и 2 брелока.

2.4.3. Сигнал выводится на пульт дежурного: УВО по городу Нальчику – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация отсутствует  
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация -----  
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: ----

2.5.3. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:

-----  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует  
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного -----  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет -----  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: Имеется

Система автоматизированной пожарной сигнализации в составе: блок бесперебойного питания ББП – 50, приемно-контрольный прибор «соната -КЛ» (2шт.)

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ФГУП «Охрана»  
Договор № 121/ТОиТОРОУ СПИ / 2022 от 01.02.2022г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи:

имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: Нет.

2.9. Средства радиосвязи:

Не требуются.

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение:

Имеется.

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 310 м.

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения Металлическая сетка с бетонными столбами ограждения. Состояние – неудовлетворительное. Требуется реконструкция

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: домофон.

### Раздел 3. Организация физической охраны:

3.1. Физическая охрана:

Осуществляется

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется днём – сотрудником частного охранного предприятия, ночью – сторожем

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно,

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим

обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) нет

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: нет.

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: нет.

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не требуется.

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

### Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено

(назначено/не назначено)

Приказ №68 от 28.06.2022 года

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности разработан, 27.04.2020 г.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: **имеются, Приказ №91 от 30.08.2022 года, Мечиева Фатима Азретовна.**

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима **Приказ №93 от 30.08.2022 г.**

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории **имеется**

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) **имеется.**

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта **имеется.**

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях **проводится.**

(проводятся/не проводятся / не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: **1 раз в квартал**

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: **в сентябре 2022г., Тема: «Отработка действий персонала при пожаре»**

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: **\_\_\_\_\_**

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

## **Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

5.1. Количество совершенных террористических актов в **нет;**

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в **нет;**

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта **264 человек.**

## **Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:**

6.1. По результатам обследования: **МКДОУ «Детский сад №74» г.о. Нальчик присвоена 3 (третья) категория**

(первая, вторая или третья)

6.2. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: состояние объекта не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Комиссия считает необходимым осуществлять следующие мероприятия:

6.2.1. В соответствии с подпунктом «жж» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006 осуществлять периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений.

6.2.2. В соответствии с подпунктом «ии» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006 в целях исключения бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта

(территории) заменить ветхие участки ограждения в соответствии с требованиями безопасности.

6.2.3. В соответствии с подпунктом «м» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006 дооборудовать объект (территорию) системой наружного освещения.

6.2.4. В соответствии с подпунктом «н» пункта 24 ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006 организовать взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

6.2.5. В соответствии с подпунктом «а» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 оснастить систему охранной сигнализации.

6.2.6. В соответствии с подпунктом «в» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

6.2.7. В соответствии с подпунктом «г» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 оборудовать основной вход в здания объекта контрольно-пропускным пунктом (постом охраны).

6.2.8. В соответствии с пунктом 30 ПП РФ №1006 от 02.08.19г. дооборудовать систему видеонаблюдения для обеспечения непрерывного видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов объекта, архивирования и хранения данных в течение одного месяца.

6.2.9. В соответствии с пунктом 31 ПП РФ №1006 от 02.08.19г. оборудовать систему голосового оповещения источником бесперебойного электропитания.

6.3. В соответствии с подпунктом «е» пункта 11 ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006 осуществить указанные мероприятия с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

**Председатель комиссии:**

И.о.заведующей

Бичиева Н.М.

**Члены комиссии:**

Теммоева Ш.И.

Карданова А.М.

Отаров А.Т.

Хахов Б.Х.

Мечиева Ф.А.

Атмурзаева Р.Б.

